




PASLANMAZ TARTIM TERAZİSİ



IP-68

IP-68
Su Geçirmelik
seviyesi
mevcuttur.



DAHİLİ AKÜ

Dahili akü ile
elektrik
kesintilerinde
tartım işlemine
devam
edebilirsiniz.



SERTİFİKALAR

CE, ROHS
tarafından
sertifikalıdır.

ÖZELLİKLERİ

- *Komple Paslanmaz Dış Yüzey Yapısı ile Tozlu ve Kimyasal Ortam Korumalı
- *Tartım birimi değiştirme fonksiyonu
- *Otomatik sıfırlama ve dara alma
- *60 saate kadar akülü sürekli kullanım sağlar. (Backlight kapalı)

KAPASİTE


- *15-30-60 kg kapasite
- *0,5-1-2 g hassasiyet

İLETİŞİM

AGT SERİSİ PASLANMAZ TARTIM TERAZİSİ



ÖZELLİKLER



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marka : Seles

Model : AGT Serisi

Kapasite (kg) : 6 veya 15 veya 30 kg

Hassasiyet (g) : 0,2 veya 0,5 VEYA 1 g

Çalışma Sıcaklığı : 10°C ~ +40°C

Ekran : 30 mm LCD Ekran (6 digit) ÖN VE ARKA LCD

İç Çözünürlük : 1/200,000

Güç : 220 V, Şarj Edilebilir Akü (6V/4Ah) 70 Saat kullanım

Kasa Materyal : Paslanmaz

Platform : Paslanmaz

Platform Ebadı (cm) : 220x180 mm

Tuş Takımı : 4 adet

Ürün Ölçüleri (mm) : 230 x 290 x 110

Ürün Ağırlığı net / brüt : 3.6 kg

Ağırlık Birimleri : Kg, g, lb, oz

Dara Aralığı : Tam kapasiteye kadar eksiltmeli dara alınabilir.


Güvenli Aşırı Yük Kapasitesi : Maksimum Kapasitenin 120%

Certificate : CE ; ROHS

İLETİŞİM

AGT SERİSİ TEKNİK ÇİZİM

AGT SERİSİ TEKNİK ÇİZİM



İLETİŞİM