



SELES
S29 SERİSİ


PASLANMAZ TARTIM TERAZİSİ

IP67



IP-67

IP-67 Su
Koruması
mevcuttur.



DAHİLİ AKÜ

Dahili akü ile
elektrik
kesintilerinde
tartım işlemine
devam
edebilirsiniz.



ONAYLI

CE, NTEP, TSE ve
BAKANLIK
tarafından
onaylıdır.

ÖZELLİKLERİ

- *Komple Paslanmaz Dış Yüzey Yapısı
ile Tozlu ve Kimyasal Ortam Korumalı
- *Tartım birimi değiştirme fonksiyonu
- *Otomatik sıfırlama ve dara alma
- *60 saate kadar akülü sürekli
kullanım sağlar. (Backlight kapalı)

KAPASİTE

- *6-15-25 kg kapasite
- *1/2-2/5-5/10 g hassasiyet
- *Kademeli hassasiyet

İLETİŞİM

S29 SERİSİ PASLANMAZ TARTIM TERAZİSİ

SELES



ÖZELLİKLER



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marka : Seles

Model : S29 Serisi

Kapasite (kg) : 6 veya 15 veya 30

Hassasiyet (g) : 1-2 veya 2-5 veya 5-10

Çalışma Sıcaklığı : -10°C ~ +40°C

Ekran : 25 mm LCD Ekran (6 digit)

Maks. Bölüntü Değeri : 2x3,000 e

Güç : AC Adaptör(12 V / 500Ma), Şarj Edilebilir Akü (6V/3.2Ah) 70 Saat kullanım

Kasa Materyal : Paslanmaz

Platform : Paslanmaz

Platform Ebadı (cm) : 230x190 mm

Tuş Takımı : 3 adet

Ürün Ölçüleri (mm) : 243 x 300 x 127

Ürün Ağırlığı net / brüt : 4.2 kg

Ağırlık Birimleri : Kg, g, lb, oz

Harici Çözünürlük : 1 / 3,000 (ikili taksimat)

İç Çözünürlük : 1 / 60,000

Dara Aralığı : Tam kapasiteye kadar eksiltmeli dara alınabilir.


Güvenli Aşırı Yük Kapasitesi : Maksimum Kapasitenin 120%

Certificate : CE ; OIML; NTEP

İLETİŞİM

S29 SERİSİ TEKNİK ÇİZİM

S29 SERİSİ TEKNİK ÇİZİM



İLETİŞİM