

SELES

ENDÜSTRİYEL TARTIM

TARTIM - SAYIM - ÇENGEL - TARTILI TRANSPALET



murbay

www.murbay.com

TARTIM BASKÜLLERİ

- Kapasite: 60 - 150 - 300 - 600 kg
- Hassasiyet: 10/20 - 20/50 - 50/100 g
- Ebatlar : 35x40 - 40x50 - 50x60 - 60x70 - 70x80 - 80x90
- Bakanlık tarafından onaylı ve onaysız kullanım
- Elektrostatik toz boyalı platform
- Akülü gösterge
- Opsiyonel RS-232 ve etiket yazıcı bağlantısı

M



PASLANMAZ TARTIM BASKÜLLERİ

- Kapasite: 60 - 150 - 300 - 600 kg
- Hassasiyet: 10/20 - 20/50 - 50/100 g
- Ebatlar : 30x40 - 35x45 - 50x60 - 70x80 - 80x90
- Bakanlık tarafından onaylı ve onaysız kullanım
- 304 kalite paslanmaz platform, ops.316 kalite
- **IP68 Koruma Sınıfı İndikatör**, Akülü gösterge
- Opsiyonel Rs-232 ve etiket yazıcı bağlantısı


M



PLATFORM BASKÜLLER

- Kapasite: 600 - 1500 - 3000 kg
- Hassasiyet: 50/100 - 100/200 - 200/500 g
- Ebatlar : 100x100 - 120x120 - 120x150 - 150x150 - 150x200 - 150x250, ops. istenilen ebatta üretilebilir.
- Bakanlık tarafından onaylı ve onaysız kullanım
- Elektrostatik toz boyalı platform, 4 yük hücresi
- Zemine gömme olarak uygulanabilir
- Opsiyonel Rs-232 ve etiket yazıcı bağlantısı


M



PASLANMAZ PLATFORM BASKÜLLER

- Kapasite: 600 - 1500 - 3000 kg
- Hassasiyet: 50/100 - 100/200 - 200/500 g
- Ebatlar : 100x100 - 120x120 - 120x150 - 150x150 - 150x200 - 150x250, ops. istenilen ebatta üretilebilir.
- Bakanlık tarafından onaylı ve onaysız kullanım
- 304 kalite paslanmaz platform
- Zemine gömme olarak uygulanabilir.
- Opsiyonel Rs-232 ve etiket yazıcı bağlantısı

M




AĞIR SANAYİ BASKÜLLERİ

- Kapasite: 6.000 - 10.000 - 20.000 - 30.000 kg
- Hassasiyet: 2000 - 5.000 - 10.000 g
- Ebatlar : 150x250 , ops. istenilen ebatta üretilebilir.
- Bakanlık tarafından onaylı ve onaysız kullanım
- 4 yük hücresi mevcuttur, akülü gösterge
- Endüstriyel yapı ve güçlü gövde.
- Opsiyonel rs-232 ve yazıcı bağlantısı




RAMPALI BASKÜLLER

- Düşük platform sayesinde yüksek kapasiteler platforma çıkarılabilir.
- Kapasite: 600 - 1500 - 3000 kg
- Hassasiyet: 50/100 - 100/200 - 200/500 g
- Ebatlar : 130x150 cm. ops. istenilen ebatta üretilebilir.
- Bakanlık tarafından onaylı ve onaysız kullanım
- 4 yük hücresi mevcuttur.
- Akülü gösterge
- Opsiyonel rs-232 yazıcı bağlantısı




PASLANMAZ RAMPALI BASKÜLLER

- Düşük platform sayesinde yüksek kapasiteler platforma çıkarılabilir.
- Kapasite: 600 - 1500 - 3000 kg
- Hassasiyet: 50/100 - 100/200 - 200/500 g
- Ebatlar : 130x150 cm. ops. istenilen ebatta üretilebilir.
- Bakanlık tarafından onaylı ve onaysız kullanım
- 304 Kalite paslanmaz platform, ops. 316 kalite
- **IP68 Koruma Sınıfı** İndikatör ve paslanmaz loadcell
- Opsiyonel rs-232 yazıcı bağlantısı




PİSTON MEKANİZMALI PASLANMAZ BASKÜLLER

- Kapasite: 600 - 1500 kg
- Hassasiyet: 50/100 - 100/200 g
- Ölçüler : 130 x 150 cm ops. istenilen ölçülerde üretilebilir.
- Bakanlık tarafından onaylı ve onaysız kullanım
- 304 Kalite paslanmaz platform ve 4 yük hücresi
- Opsiyonel rs-232 ve yazıcı bağlantısı
- **IP68 Koruma Sınıfı** İndikatör ve paslanmaz loadcell



U TİPİ PALET BASKÜLLERİ

- Kapasite: 600 - 1500 kg
- Hassasiyet: 50/100 - 100/200 - 200/500 g
- Ebatlar : 80 x 120 ve 100 x 120 ölçülerinde
- Bakanlık tarafından onaylı ve onaysız kullanım
- Elektrostatik boyalı platform
- 4 yük hücresi
- Opsiyonel rs-232 ve yazıcı bağlantısı



MEDİKAL BASKÜLLER

- Medikal alanda, hastaneler de , kimya endüstrisinde, izlenebilirliği sağlamak amacı ile hazırlanan baskül çeşitleridir.
- 304 ve 316 kalite paslanmaz çelik kullanılmaktadır.
- **IP 68 koruma** sınıfına sahiptir.



TRANSPALET BASKÜLLER

- Kapasite: 2000 kg Hassasiyet: 1000 g
- Kırmızı ışıklı Led gösterge
- Otomatik sıfırlama ve kapanma özelliği
- Onaylı ve onaysız kullanım seçeneği
- 4 yük hücresi
- Boyalı gövde
- 304 kalite paslanmaz gövde yapısı




YAZICILI TRANSPALET BASKÜLLER

- Kapasite: 2000 kg Hassasiyet: 1000 g
- Beyaz Lcd ışıklı ön-arka Ekran
- Otomatik sıfırlama ve kapanma özelliği
- Onaylı ve onaysız kullanım seçeneği
- 4 yük hücresi
- 2 yıl garanti
- Dahili Yazıcı ve Dahili Akü



ÇENGEL BASKÜLLER

- 500 kg'dan 30.000 kg kadar çengel baskül seçenekleri..
- Endüstriyel alanda kullanılabilir.
- Opsiyonel rs-232 ve yazıcı bağlantısı



SAYICI BASKÜLLER


- Kapasite: 60 - 150 - 300 - 600 kg
- Hassasiyet: 10 - 20 - 50 - 100 g
- Elektrostatik boyalı platform
- Akülü gösterge
- 2 yıl garanti
- Yüksek sayım hassasiyeti
- Opsiyonel rs-232 ve yazıcı bağlantısı



HAYVAN BASKÜLLERİ



Küçükbaş Tartımı



Pay Baskülleri



Büyükbaş Tartımı

İNDİKATÖRLER VE LOADCELLER

- Dokunmatik İndikatörler
- **Röleli İndikatörler**
- Paslanmaz İndikatörler
- **Ex-Proof İndikatörler**
- Transmitterlar
- **Sayıcı İndikatörler**
- Tartım İndikatörleri



SAYIM SİSTEMLERİ

- Referans terazisi ve platform sayesinde adet sayımlarınızda hatalarınızı minimuma indirebilirsiniz ayrıca seles otomasyon yazılımı sayesinde izlenebilirliğinizi sağlayabilirsiniz.



YAZILIM

Tartım , Sayım , Etiketleme , Paketleme


- İstenilen sayıcı teraziye bağlanabilir.
- Limitleme ve otomatik kaydetme
- Otomatik dara
- Serbest alan tanımlama
- Paketleme modülü
- Birden fazla terazi ile iletişim
- Çoklu etiket seçimi
- Kolay ürün seçimi
- El terminali ile stok çıkış
- Raporlama
- Ops. Etiket yazıcı bağlantısı
- Ops. Kiosk Stand

Tarih: 15.01.2018	Saat: 17:14
ÜRÜN	
0.27*860MM GALVANİZ SINUS OLUK	
ÜRÜN KODU	
152.01.027.860.GALV.SINS	
NET : 198	kg
BRUT : 224	kg
DARA : 26	kg



MULTİ CHECKWEIGHER

- Ürünlerinizi ağırlığına göre sınıflandırmak, ayırmak, için kullanılır.
- Ayrıca otomatik etiketleme hatta monte edilebilir.



METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ

- Endüstride çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. temel amacı ürün içerisindeki metalin tespit edilmesidir.
- Ayrıca ferro manyetik ve ferro manyetik olmayan malzemeleri de tespit eder. Kullanımı kolaydır.
- Genellikle konveyör ve kontrol bant kantarları ile birlikte uygulanır.
- Gıda güvenliği ve ürün kalitesinin artırılmasında çok önemlidir.



SELES

ENDÜSTRİYEL TARTIM



İletişim

+90 224 441 08 08

+90 224 272 10 00

444 7 955

Mağaza : Üçevler Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi 56 Sok.No:56 NİLÜFER /BURSA

Merkez : Kırcaali Mah. Celal Bayar Cad.No:137/A OSMANGAZI/BURSA

İmalat : Panayır Mah. Pelin Sok. No:5/7 Osmangazi/BURSA

Teknik Servis : Kırcaali Mah. 9.Kaya Sk. No:8A/1 Osmangazi / BURSA